

愛貓咬一口 嚴重感染 要開刀



← 邊建榮 醫師呼籲若不幸被動物咬傷，千萬別輕忽，傷口要小心照顧，並且徹底消毒，儘速就醫治療。

一名中年婦女，日前被寵物貓咬傷小腿肚，造成皮膚傷口，起初不以為意，但過幾日發現傷口周圍出現紅、腫、熱、痛等情形，並逐漸蔓延至整個小腿，且越來越嚴重。由家人陪同到臺大醫院新竹分院感染科求診，經診斷為「蜂窩性組織炎」，遂給予抗生素治療，並安排電腦斷層檢查，發現有膿瘍產生，緊急照會外科協助開刀清創處理。

臺大醫院新竹分院感染科邊建榮醫師表示，一般常見的皮膚感染如「蜂窩性組織炎」，是細菌侵入真皮及皮下組織，較常侵犯的部位為下肢及臉部。最初的症狀通

常先以感染部位發紅表現，再漸漸開始腫脹、發熱、疼痛，形成界線不明顯的皮膚病灶。部分病人會伴隨發燒、畏寒等症狀；若細菌穿過皮膚表層，深入皮膚深層的軟組織及筋膜，並沿著筋膜及皮下脂肪層間隙向周圍快速擴展，就會進展成「壞死性筋膜炎」，有皮膚變紫、出現出血性水泡，短時間內有可能發展成敗血性休克，甚至死亡。

導致「蜂窩性組織炎」的危險因子包括：外傷傷口、手術術後、下肢循環不良、肥胖、香港腳或其他黴菌感染、免疫缺損病人、慢性疾病如糖尿病、肝硬化、癌症等。

而動物咬傷可能感染多種混合的病源菌，包括：巴斯德桿菌、金黃色葡萄球菌及鏈球菌等。


「蜂窩性組織炎」的治療以「抗生素」為主，若病況變嚴重、紅腫擴大或疼痛增加，可安排影像檢查確認筋膜骨頭是否受到感染。若傷口出現化膿、壞死，則需由外科手術介入進行「清創」等治療。

邊建榮醫師呼籲，若不幸被動物咬傷，千萬別輕忽，傷口要小心照顧，並且徹底消毒，若出現傷口周圍紅、腫、熱、痛情形，建議立即前往醫院就醫治療。



愛注意！ 「帕金森氏症」六大警訊

萬芳醫院神經內科主治醫師 林奕辰 →



一位 75 歲的病人，因為走路不穩，行動遲緩，前來門診就醫，仔細詢問檢查，發現有輕微手抖，也有幾次跌倒，經診斷後確診為「帕金森氏症」，經過治療後，步態不穩獲得良好改善，生活也可以自理。

「帕金森氏症」是老年人常見的一種疾病，根據研究，年紀在 65 歲以上的民眾，約有 1% 至 2% 罹患率，以此類推，台灣估計有超過四萬人以上會遭到帕金森氏症的困擾。

萬芳醫院神經內科主治醫師林奕辰表示，「帕金森氏症」最常見早期症狀，包括：手抖、動作遲緩、步伐變小即小碎步、身體僵硬及容易跌倒，所以家人應該注意上了年紀的長輩，日常身體變化，有時會有

健忘、情緒低落、憂鬱及失眠現象，甚至早期發生嗅覺退化或便秘，這都是警訊。一旦發生上述「帕金森氏症」的表現，應該及早就醫，臨床上會做一些檢查，如核磁共振或電腦斷層 (CT)，排除類似帕金森氏症的疾病，例如水腦症、硬腦膜下出血等問題，必要時安排多巴胺功能性造影檢查，偵測腦部多巴胺分泌神經功能，是否有嚴重退化。

經過臨床診斷檢查，確診罹患帕金森氏症，會以口服藥物治療為主，建議病人多做一些運動，身體平衡及走路功能還好情況下，可打太極拳或跳舞，能延緩症狀惡化，另外，病人多走路也是可行之道。

如果剛開始使用藥物，病人有時會產生噁心想吐及頭暈現象，少數有嗜睡現象，

此時，應該回診與醫師討論，是否減藥或更換藥物，以減輕症狀。

林奕辰指出，部分病人若使用藥物治療效果逐漸降低或出現異動應由神經內科醫師評估，可以考慮採用外科手術治療，即深入腦部刺激術，可以收到良好治療效果；這種療法，過去健保沒有給付，醫療費用昂貴；如今，健保已給付大部分費用，減輕病人的負擔，造福許多帕金森氏症的患者。

林奕辰醫師強調，「帕金森氏症」已成為高齡社會常見「失能」的主要原因，值得大家重視，特別早期發現，早期治療，可以收到不錯效果，避免意外傷害，減少家人照顧的困擾。